

MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON

Kukorica Kínában: rekord hozamot becsültek




USDA a 2017/18 évre Kína kukorica termelését 215,0 millió metrikus tonnára becsülték (mmt), változatlan a múlt hónaphoz képest de 4,55 mmt-al vagy 2%-al csökkent a múlt évhez képest. Az előrejelzett vetésterület mely 35 millió hektár változatlan a múlt hónaphoz képest de 5%-al csökkent a múlt évhez képest. Vetésterület az utóbbi években csökkenő tendenciát mutatott, különösen Délkeleten, mivel a kormányzati támogatás a kukorica számára csökkent és ez növelte az alternatív termékek jövedelmezőségét mint például a szójabab. Hozamot rekord 6,14 tonnára hektáronként becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 3%-al növekedett a múlt évhez képest.

A rendkívül meleg és száraz időjárás ellenére is mely Áprilistól Június végéig tartott, a műholdas adatok kedvező talajnedvességi állapotra utalnak a főbb kukoricatermelő tartományokban délkelet Kínában és az Észak Kínai Síkságon. Egyes régiókban a száraz időjárási körülmények lelassíthatták az ültetést és a korai növény fejlődést, Henan régió (9% -át képezi a teljes kukorica termelésnek), Liaoning (7%), Hebei (8%), Belső-Mongólia (9%), valamint Jilin (13%) és Shandong (10%) részei. Az időbeni csapadék a reprodukció időszakában javított a körülményeken és megerősítette a rekord hozam becslését.

Szeptember folyamán vizsgálatvezetők a USDA Külföldi Mezőgazdasági Szolgáltatásából (Foreign Agricultural Service) termésbecslést végeztek Liaoning, Shandong és Anhui tartományokban mikor a termés fiziológiai érettségben volt és készen állt a betakarításra. A termesztési feltételek kedvezőek voltak a régiókban átlag feletti hozam elvárásokkal. A mezőgazdasági termelők jelezték, hogy az aratás

várhatóan Október közepéig befejeződik, időben a búzaültetésre. A múlt évi rossz kukoricaárak jelentős terület váltást eredményeztek mivel több földműves áttért a kukoricáról a szójabab ültetésre.

EU kukorica: termelési változások kompenzálása



Az Európai Unió (EU) teljes kukoricatermelését 59,4 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 1,7 mmt vagy 3%-al csökkent a múlt évhez képest és 7%-al van az ötéves átlag alatt. Hozam változatlan maradt a múlt hónaphoz képest 6,90 tonna hektáronként, ami 3%-os csökkenés a múlt évhez képest de 1%-al van az ötéves átlag felett. Vetésterület nagysága változatlan 8,6 millió hektár, a tavalyi évtől enyhén csökkent és 0,8 millióval van az ötéves átlag alatt.


EU-ban Olaszország és Franciaország a legnagyobb kukorica termelők. Franciaországban a termés kedvező kései szezon időjárást tapasztalt, beleértve a kedvező csapadékot és a mérsékelt hőmérsékleteket melyek hozzájárultak a hozam becslésének növeléséhez. Ezeknek a jobb

körülményeknek köszönhetően Franciaország termelés becslését 0,4 mmt –el emelték 13,6 mmt-a. Az aratás Franciaországban nemrég kezdődött és Október 2-án 15%-a volt befejezve.

Nyári hónapokban a magas hőmérsékletek és a szárazság hatása közép Európában tovább csökkentette a hozamot Olaszországban. Termelést 5,8 mmt-a becsülték, ami 0,4 millió csökkenés a múlt hónaphoz képest és 21%-al van az ötéves átlag alatt. Olaszország kukorica övezete az elmúlt öt évben csökkent, kukoricát szójababbal helyettesítik.

Másik két fontos kukoricát termelő ország az EU-ban Románia és Magyarország. Romániában a fő déli termesztési régióban a termés kedvező csapadékban részesült és a termelést továbbá is átlag felettire becsülik. Magyarország szárazsággal és hőséggel küzdött és a termelését továbbá is átlag alattira becsülik. A termelési becslések ebben a hónapban változatlanok maradnak mindkét országban, 10,0 mmt és 6,7 mmt. Széles körű öntözés nélkül nagyon függnek a csapadéktól és gyakran nagy termelési ingadozások vannak az időjárási változások alapján. Más EU országok mint például Franciaország, Olaszország és Spanyolország jelentős öntözőhálózatokkal rendelkeznek, amelyek enyhítik a kedvezőtlen időjárást és stabilabb hozamot biztosítanak.

Kukorica Törökországban: rekord hozam




USDA a 2017/18 évre Törökország kukoricatermelését 6,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 0,5 mmt vagy 9%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 0,5 mmt vagy 9%-os növekedés a múlt évhez képest. Vetésterületet 0,6 millió hektárra (mha) becsülték, ami 0,1 mha növekedés a múlt hónaphoz és múlt évhez képest. Hozam 10,000 tonna hektáronkénti becslése rekord szinten van. A csapadék nagyon kedvező volt az ültetési és fejlődési hónapokban. A tavaszi esőzések gyors növekedést eredményeztek.

Kukorica termése ebben az évben éppen a 2015/16 év 6,2 mmt rekordja alatt van. Az aratás Szeptemberben kezdődött és Október végéig fog tartani.

Kukorica Mexikóban: a becsült termelés megnövekedett

USDA a 2017/18 évre Mexikó kukorica termelését 26,2 millió metrikus tonnára becsülte, ami körülbelül 1%-al növekedett a múlt hónaphoz képest, de mégis 5%-al van a múlt évi termelés alatt. Hozamot 3,61 tonnára hektáronként becsülték ami 2%-al kevesebb a múlt évhez képest. Betakarított területet 7,25 millió hektárra becsülték, ami körülbelül 1%-al növekedett a múlt hónaphoz képest de 3%-al csökkent a múlt évhez képest. Az évről évre történő betakarított terület csökkenése a földművesek miatt van akik a sorghum (egy gabona féle) ültetésére térnek vissza.




Kép. Kumulatív csapadék Mexikó kukorica övezetében


Mexikónak két kukorica termelő időszaka van: a tavasz/nyár (mely a fő szezon) ültetése Áprilistól Augusztus végéig tart az aratás pedig Szeptembertől Február végéig. Az ősz/tél szezon kukoricát

Októbertől Február végéig ültetik az aratás pedig Márciustól Július végéig tart. A tavasz/nyár ciklus ültetésének és növénytermesztésnek elég csapadék mennyisége volt. Ahogy a betakarítás megkezdődött, a legfrissebb aratási adatok Augusztus 30, 2017 a SAGARPA-tól (Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food - Mezőgazdasági Titkárság, Állatállomány, Vidékfejlesztés, Halászat és az Élelmiszer) azt jelzik, hogy a felhagyási arány megközelítőleg 50%-al csökkent az átlagtól (2012-2015). A felhagyási arány csökkenése a folyamatos kedvező csapadéknak köszönhető a 2017/18 növekvő időszakban. Hasonló feltételek voltak tavaly is amikor a kukoricától való elállás aránya a legalacsonyabb volt az elmúlt két évtizedben.

Téli növény kultúrák Ausztráliában: alacsonyabb előrejelzések a búza és a repce termelésére




Ausztrália 2017/18 év búza termelését 21,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 1,0 mmt vagy 4%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest és 12,0 mmt vagy 36%-os csökkenés a múlt évhez képest. Vetésterületet 12,5 millió hektárra (mha) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 0,1 millió vagy 1%-os növekedés a múlt évhez képest. Hozam 1,72 tonna hektáronkénti (t/ha) becslése a második legalacsonyabb az elmúlt 10 szezonban. A két legalacsonyabb hozam a súlyos aszályos 2002/03 és 2006/07 években voltak.



Kép. India: búza termelése (5-éves átlag)


Búza Törökországban: rekord termelés és hozam

USDA a 2017/18 évre Törökország búza termelését 21,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 1,0 mmt vagy 5%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 3,8 mmt vagy 22%-os növekedés a múlt évhez képest. Vetésterületet 7,8 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de a tavalyi évtől enyhén csökkent. Hozamot rekord 2,69 tonnára hektáronként becsülték. Törökországnak kivételes éve volt a búzatermelés tekintetében, figyelembe véve a kihívást jelentő feltételekre melyek jelen voltak a termés ültetésénél és fejlődésekor. Egy száraz időszak melyet hideg hőmérsékletek követtek korábbi nyugalmi állapothoz vezetett a növény fejlődésében, ami negatívan befolyásolta a növénytermesztést. Jótékony hótakaró viszont megvédte a termést a téli hónapok alatt és mikor a nyugalmi állapot véget ért nagy mennyiségű talaj nedvességet biztosított neki. Ezt gyakori és kedvező mennyiségű tavaszi csapadék követte a bokrosodás és az érés ideje alatt. Jótékony tavasz támogatta a rekord hozamot. Az aratás be van fejezve, míg a hírek világosak a rekord gyűjtésről, rossz minőségről számoltak be ami probléma lehet.



Kép. Törökország (Anatolia fennsík) Búza: heti kumulatív csapadék

Búza Oroszországban: a betakarítási jelentések növelik a rekord termelést



Kép. Oroszország: teljes búza termelés

USDA a 2017/18 évre Oroszország búza termelését 82,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 1,0 mmt növekedés a múlt hónaphoz képest és 9,5 mmt-al felülmúlja a múlt évi rekord termelést. Teljes búza hozamát 3,06 tonnára hektáronként (t/ha) becsülték ami körülbelül 1%-al növekedett a múlt hónaphoz képest és 14%-al növekedett a múlt évi rekord hozamhoz képest. Téli búza aratása befejeződött, a tavaszi búza aratása is vége felé van és Október végéig be kellene, hogy legyen fejezve.

Frissített betakarítási jelentések a Mezőgazdasági Minisztériumtól magasabb hozamra utalnak mint tavaly a fő három tavaszi búzatermesztési régióban (Urál, Volga és Szibéria). Ural körzetben az aratás 93% van befejezve és az idei év jelenlegi hozama 2,02 t/ha a múlt évi 1,71 t/ha-hoz képest. Volga

körzetében, ahol a tavaszi és a téli búzát is termesztik, a tavaszi búza aratásának 95%-a van befejezve és az idei év jelenlegi hozama 2,51 t/ha a múlt évi 2,01 t/ha-hoz képest. Szibériában az aratás 84%-a van befejezve és az idei év jelenlegi hozama 1,66 t/ha a múlt évi 1,64 t/ha-hoz képest. Műholdképek az egész szezon alatt megerősítették ezeket a kitűnő feltételeket. USDA termelés becslése nem tartalmazza nagyjából 1,0 mmt Krím termelését.